

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

Anlage zum Bauantrag vom _____ (Datum des Antrages)
Brandschutznachweis
 Ergänzung zum Lageplan und zu den Bauzeichnungen

1. Baugrundstück

Gemeinde / Ortsteil		
Straße, Hausnummer		
Gemarkung	Flur	Flurstück

2. Bauherrin / Bauherr

Name / Firma	Vorname	Telefon (m. Vorwahl)	Fax
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	E-Mail	

3. Gebäudeklasse und -nutzung

3.1 Gebäudetyp			
Gebäudeklasse	Anzahl der NE	Größe der NE (in m²)	
GK 1			
GK 2			
GK 3			
GK 4			
GK 5			

3.2 Gebäudenutzung				
	Wohngebäude		Landwirtschaftliches Betriebsgebäude	
	Bürogebäude		Gaststätte (< 40 Sitzplätze)	Anzahl der Gastplätze: _____
	Praxisgebäude		Beherbergungsstätte (< 12 Betten)	Anzahl der Betten: _____
	Produktionsstätte		Verkaufsstätte (< 800 m²)	Verkaufsfläche (in m²): _____
	Spielhalle (< 150m²)		Versammlungsstätte	Anzahl der Personen: _____
	Lager		Garage	Nutzfläche (in m²): _____
	Handwerksbetrieb	Art:		
	sonstige Nutzung:			

4. Wände, Stützen

4.1 Tragende Wände und aussteifende Wände (§ 27 NBauO; § 5 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Tragende und aussteifende Wände					
In Kellergeschossen					
Land- oder forstwirtschaftliches Gebäude ohne Aufenthaltsraum					
In obersten Geschossen in Dachräumen					
Von Balkonen, ausgenommen Balkone über die Rettungswege führen					
Von eingeschossigen Gebäuden ohne Aufenthaltsräume + Feuerstätten					

4.2 Außenwände (§ 28 NBauO; § 6 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Nichttragende Außenwände sowie nichttragende Teile von Außenwänden					
Außenseitige Oberflächen und Bekleidungen von Außenwänden, einschl. Dämmstoffe und Unterkonstruktionen					
Solarenergieanlagen an Außenwänden					
Doppelfassaden/ hinterlüftete Außenwandbekleidungen					

4.3 Trennwände (§ 29 NBauO; § 7 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
<u>Öffnungen</u>					
zwischen Nutzungseinheiten sowie Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen					
im Keller					

zwischen Aufenthaltsräumen und nicht ausgebauten Räumen im Dachgeschoss					
zwischen einem Raum mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr und anderen Räumen					

4.4 Brandwände (§ 30 NBauO; § 8 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Gebäudeabschlusswand					
Innere Brandwände					
Wände anstelle von Brandwänden					
Oberer Abschluß					
Versetzte Brandwände/ geschossweiser Versatz					
Außenwände anschließend an Brandwand					
Öffnungen					
Oberer Abschluß					
Doppel- & hinterlüftete Fassaden im Bereich von Brandschutzwänden					

4.5 Stützen (§§ 27, 29 +30 NBauO; § 9 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Tragend und Aussteifend					
In Trennwänden					
In Brandwänden					

5. Decken

(§ 31 NBauO; § 10 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Decken					
Decke im KG					
Decke über/ unter Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr					
Decke zwischen Wohnteil und dem land- oder forstwirtschaft- lich genutzten Geländeteil					
Öffnungen					

6. Dächer

(§ 32 NBauO; § 11 DVO-NBauO)					
	harte Bedachung	Gesetzlich erforderlich	Abweichung erforderlich		
			ja	nein	
	weiche Bedachung				
Geplanter/ vorhandener Aufbau der Dachhaut/ Art der Dämmung:					
Abstand von Brandwänden zu Dachfenstern:					
Abstand von Brandwänden zu Solarenergieanlagen:					
	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Dächer an Außenwänden mit Öffnungen und/ oder ohne Anforderungen					

7. Rettungswege, Treppen, Öffnungen, Aufzüge

7.1 Rettungswege (§ 33 NBauO; § 13 DVO-NBauO)					
Gegenstand	Gesetzlich erforderlich einschl. Rettungsweglänge/ -breite	Geplant/ vorhanden einschl. Rettungsweglänge/ -breite		Abweichung erforderlich	
				ja	nein
1. Rettungsweg im Kellergeschoss					
2. Rettungsweg im Kellergeschoss bei übereinanderliegenden Kellergeschossen					
1. Rettungsweg im Erdgeschoss					
2. Rettungsweg im Erdgeschoss					
1. Rettungsweg im					
2. Rettungsweg im					
1. Rettungsweg im					
2. Rettungsweg im					
	Sicherheitstuppenraum (Beschreibung gemäß Anlage)				
Gegenstand	Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden		Abweichung erforderlich	
				ja	nein
Nachweis der erforderlichen Rettungsgeräte der Feuerwehr					
Fenster/ Dachfenster, die als Rettungswege dienen					

7.2 Treppen (§ 34 NBauO; § 14 DVO-NBauO)					
Bauteile:	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Tragende Teile notwendiger Treppen					
Außentreppen (notwendige)					
Verbindung der Geschosse in einem Zuge					

Verbindung zum Dachraum mit Aufenthaltsräume					
Verbindung zum Dachraum ohne Aufenthaltsräume					

7.3 Notwendige Treppenräume (§35 NBauO; § 15 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe/ Bauteile	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Wände					
Wände im Kellergeschoss					
Außenwände					
Öffnungen in Treppenräumen (z. B. Fenster je Geschoss von min. 0,5 m², die geöffnet werden können)					
Öffnungen zu Rauchableitungen an oberster Stelle					
Oberer Abschluss					
Öffnungen zu Werkstätten/ Läden/ Lagerräumen und Ähnlichem sowie Kellergeschossen oder nicht ausgebauten Dachgeschossen					
Öffnungen zu notwendigen Fluren					
Öffnungen zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten					
Be- und Verkleidungen, Unterdecken, Dämmstoffe, Einbauten					
Bodenbeläge					
Sicherheitsbeleuchtung					

7.4 Notwendige Flure, Offene Gänge und Vorräume (§ 36 NBauO; § 17 + 18 + 19 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe/ Bauteile	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
<u>Notwendige Flure</u>					
Nutzbare Flurbreite					

Stufen					
Wände im KG					
bis an die Rohdecke					
bis an die Unterdecke					
Wände im					
bis an die Rohdecke					
bis an die Unterdecke					
Unterdecken					
Öffnungen					
Verglasungen					
Rauchabschnitte					
Bekleidungen					
zum Betreten bestimmte Bauteile von offenen Gängen					

7.5 Aufzüge (§ 38 NBauO; § 21 DVO-NBauO)					
Bauteile	Verwendete Baustoffe/ Bauteile	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Fahrschachtwände/ -decken					
Fahrschachttüren					
Gegenstand	Gesetzlich erforderlich	Geplante/ vorhandene Ausführung		Abweichung erforderlich	
				ja	nein
Rauchableitung					

8. Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle

(§ 39 NBauO; § 23 DVO-NBauO)					
Einbaustelle	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein

--	--	--	--	--	--

9. Feuerschutzabschlüsse (Türen, Klappen, Tore)

Einbaustelle	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein

10. Aufbewahrung fester Abfallstoffe in Gebäuden

(§ 41 NBauO; § 25 DVO-NBauO)

Bauteile	Verwendete Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (DIN 4102)		Abweichung erforderlich	
		Gesetzlich erforderlich	Geplant/ vorhanden	ja	nein
Trennwände					
Decken					
Öffnungen					

11. Bebauung des Grundstückes/ Abstandsflächen

(§ 5-7 NBauO; § 11 DVO-NBauO)

Abstand zu	Gesetzlich erforderlich	Geplante/ vorhandene Ausführung	Abweichung erforderlich	
			ja	nein

12. Abwehrender Brandschutz

12.1 Löschwasserversorgung (§ 41 NBauO; § 24 DVO-NBauO i.V.m. DVGW W 405)

Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung	(m ³ / Std.)
Löschwasserbereitstellung durch andere Maßnahmen:	
Löschwasserteich	(m ³ / Std.)
Löschwasserbrunnen	(m ³ / Std.)

Sonstige Löschwasserbereitstellung:	
	(m³/ Std.)

12.2 Flächen für die Feuerwehr - Zugänge und Zufahrten (§ 4 NBauO; § 1 +2 DVO-NBauO)	
Zu-/ Durchgänge und Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen auf dem Grundstück i.V.m. Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken gemäß DIN 14090	
<input type="checkbox"/>	vorgesehen
<input type="checkbox"/>	nicht vorgesehen
<input type="checkbox"/>	vorgesehen und im Lageplan dargestellt
<input type="checkbox"/>	vorhanden

13. Brandschutztechnische Einrichtungen

Rauch- und Wärmeableitung			
<input type="checkbox"/>	Rauchabzüge in Treppenträumen		
<input type="checkbox"/>	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach VdS-Richtlinie oder nach DIN 18232		
Gebäudeteil	Wirksame Öffnung in % der Grundfläche	Auslösevorrichtungen	
		<input type="checkbox"/>	von Hand
		<input type="checkbox"/>	automatisch
		<input type="checkbox"/>	ausschmelzbar nach DIN 18230
		<input type="checkbox"/>	Sonstiges: <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	von Hand
		<input type="checkbox"/>	automatisch
		<input type="checkbox"/>	ausschmelzbar nach DIN 18230
		<input type="checkbox"/>	sonstiges: <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sonstiges: <input type="text"/>	gemäß Anlage!	

14. Besondere Brandschutzmaßnahmen

<input type="checkbox"/>	Vorgesehen	<input type="checkbox"/>	nicht vorgesehen
Art:	<input type="text"/>		

Entwurfsverfasser	
Anschrift:	Ort: Datum:
	Unterschrift